

Verwendung alternativer Lieferantencodes

Frühere Ausgaben

01.10.2021	Neue Auflage
07.10.2021	Änderungen in Abschnitt 3. Alternativen Lieferantencode- Kennzeichnung

Änderungen

01.10.2021

07.10.2021

Unterscheidung der Gummikomponente (Hart-, Weich-, Schaum)

Inhalt

1. Umfang	3
2. Zweck.....	3
3. Alternative Lieferantencode-Kennzeichnung.....	3
4. Anhang- 1	6

1. Umfang

Diese Norm enthält Hinweise zur Verwendung der Firmenbezeichnung für alternative Lieferantencodes. Sie gibt auch einen Überblick über die Kennzeichnungen, die für extrudierte Teile verwendet werden.

2. Zweck

Dieses System gibt Eldisy die Möglichkeit, die Suche nach alternativen Lieferanten auszuweiten und gleichzeitig ein bekanntes und leicht verständliches Kodierungssystem beizubehalten.

3. Alternative Lieferantencode-Kennzeichnung

Die Codierung bzw. Markierung erfolgt zusätzlich zur Standardmarkierung entsprechend dem jeweiligen Projekt. Das alternative Lieferantencodesystem besteht aus dem Präfix und den nachfolgenden Lieferantencodes für Hartgummi, Weichgummi, Carrier, Klebstoff, Flocke und Lacken. Die Reihenfolge der Gummilieferantencodes richtet sich nach der Härte des Materials, d.h. der Lieferantencode für den härtesten Gummi kommt zuerst und dann der Lieferantencode für den weicheren Gummi. Wenn eines der Materialien bei der Produktion nicht verwendet wird, wird im entsprechenden Block "_" eingetragen. Abbildung 1 zeigt das Schema für das Kodierungssystem.




Abbildung 1 Codierungssystem

Abbildung 2 zeigt das Beispiel, wie das Codierungssystem verwendet wird (nur 1 Gummimaterial verwendet wird).




Abbildung 2 Beispiel für ein Codierungssystem (Lieferantencodes gemäß Anhang 1)

Markierung:

Standardmarkierung /MAT: RA CB GA FA LB

Entziffern:

Standardmarkierung / Materialien: Gummi: PTE; Carrier: STG; Klebstoff: Henkel; Flocke: B+M; Lack: Whitford

Abbildung 3 zeigt das Beispiel, wie das Codierungssystem verwendet wird (2 Gummimaterialien werden verwendet).




Abbildung 3 Beispiel für ein Codierungssystem (2 Gummimaterialien werden verwendet)

Markierung:

Standardmarkierung /MAT: RA RB CB GA FA LB

Entziffern:

Standardmarkierung / Materialien: Hartgummi: PTE; Weichgummi: Saargumi; Carrier: STG; Klebstoff: Henkel; Flocke: B+M; Lack: Whitford

Abbildung 4 zeigt das Beispiel, wie das Codierungssystem verwendet wird (3 Gummimaterialien werden verwendet).




Abbildung 4 Beispiel für ein Codierungssystem (3 Gummimaterialien werden verwendet)

Markierung:

Standardmarkierung /MAT: RA RB RC CB GA FA LB

Entziffern:

Standardmarkierung / Materialien: Hartgummi: PTE; Weich Gummi: Saargumij; Weichster Gummi: Hexpol; Carrier: STG; Klebstoff: Henkel; Flocke: B+M; Lack: Whitford

4. Anhang- 1

In diesem Anhang sind Lieferantencodes aufgeführt.

Lieferantencodes für Gummimaterialien (R_)

Lieferant	Code
PTE	RA
SAARGUMI	RB
HEXPOL	RC
....	...

Lieferantencodes für Carrier Materialien (C_)

Lieferant	Code
ACP	CA
STG	CB
....	...

Lieferantencodes für Klebstoffe (G_)

Lieferant	Code
Henkel	GA
...	...

Lieferantencodes für Flockmaterialien (F_)

Lieferant	Code
B+M	FA
...	...

Lieferantencodes für Lackmaterialien (L_)

Lieferant	Code
Momentiv	LA
Whitford	LB
....	...